



## Fourrés acidiphiles\* de Genévrier commun




Fourrés de Genévrier commun en mauvais état de conservation, en mosaïque avec une lande sèche dégradée.

### Description de l'habitat :

Les fourrés de Genévrier commun sont le plus souvent associés, en Sologne, à des landes sèches à Bruyère cendrée. Cependant le Genévrier commun peut se rencontrer dans différents contextes comme dans des sous-bois de feuillus, sa présence témoignant ici d'une activité pastorale extensive\* passée.

Susceptible de vivre très longtemps, le Genévrier se maintient de manière durable et peut parfois subsister dispersé et isolé dans d'autres habitats qu'en landes sèches. Dans ce cas il ne peut s'agir d'un habitat Natura 2000. Seules les populations conséquentes et relativement denses en situation de landes ouvertes sont à considérer.

Dans les landes sèches où le Chêne tauzin est présent, il peut y avoir concurrence entre l'habitat de la Chênaie galicio-portugaise (9230) aux premiers stades de développement et celui de la lande à Genévrier. Une étude au cas par cas est nécessaire pour savoir alors quel habitat privilégier.



### Menaces et préconisations de gestion :

Le très faible nombre de sites existant en Sologne, le grand intérêt biologique, et la difficulté de restauration de cet habitat justifient une attention particulière.




Les mesures de gestion recommandées consistent à supprimer les accrues ligneux et les semis spontanés en réalisant une éclaircie partielle du milieu. Dans la mesure du possible, cette action doit se poursuivre par un retour du pâturage par des ovins ou des caprins, ce qui favoriserait la germination de nouveaux sujets grâce à un sol localement dénudé. Il faut privilégier les individus à port globuleux, plus durables dans le temps que ceux à port étalé.

### Risques de confusion :

La présence d'une bonne densité de Genévriers en milieu acide et ouvert suffit à caractériser l'habitat. Il n'existe pas de réelle possibilité de confusion avec d'autres habitats.





### Espèces végétales typiques :

-  Genévrier commun (*Juniperus communis*) ①
-  Bruyère cendrée (*Erica cinerea*) ②
-  Callune commune (*Calluna vulgaris*) ③



### Espèces remarquables de la faune associées à cet habitat :

-  Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) ①
-  Lézard agile (*Lacerta agilis*) ②



### Relation avec l'Homme :

Actuellement abandonné au boisement spontané, cet habitat était autrefois lié à l'activité pastorale. La présence de bétail favoriserait la reproduction de l'arbre. Le Genévrier apparaît dans les milieux pâturés lorsque la densité des animaux commence à diminuer. La levée de la dormance\* des graines de Genévrier semble nécessiter le passage dans le tube digestif d'un animal.

### Informations complémentaires :

Phytosociologie : alliance de l'*Ulici europaei-Cytision striati*.

Cahiers d'habitats tome 4, Habitats agro-pastoraux, cf. Junipérais secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun.